

G-SHOCK



MAGGIO - LUGLIO 2020

CASIO[®]

G-SHOCK

pag.

2

G-SHOCK
STYLE

pag.

4

G-SHOCK
METAL

pag.

18

G-SHOCK
MASTER OF G

pag.

32

DATI TECNICI

pag.

44

G-SHOCK

Challenge the limits

G-SHOCK nasce nei laboratori giapponesi di CASIO da una sfida: creare un orologio realmente indistruttibile.

Nel 1983, dopo anni di esperimenti, Kikuo Ibe e il suo team di progettazione creano "triple 10", la tecnologia alla base di G-SHOCK: il risultato è un orologio straordinario, in grado di resistere alla caduta libera da un'altezza di 10 metri, impermeabile fino a 10 Bar e con una batteria dalla durata fino a 10 anni.

Sono stati necessari più di 200 prototipi per riuscire a realizzare il primo G-SHOCK, capostipite dell'orologio ancora oggi più resistente e duraturo al mondo, divenuto un'icona internazionale, simbolo di qualità indistruttibile e design.

RESIN (RESINA)

La superficie della resina offre un'ammortizzazione superiore ed è leggera e facile da lavorare. Tale tenacità innovativa nelle strutture antiurto è all'origine di G-SHOCK e un simbolo della sua continua evoluzione.

METAL (ACCIAIO)

La cassa robusta costruita in solido metallo protegge il modulo da impatti esterni. La finitura superficiale meticolosamente accentuata esalta la trama del metallo rivelando una robustezza forgiata da forza e bellezza.

CARBON (CARBONIO)

La cassa in resina rinforzata con fibra di carbonio costituisce il nucleo della struttura resistente agli urti.



** COBARION® è un marchio registrato di Iwate Industry Promotion Center ed è prodotto esclusivamente da Eiwa Corporation.



INDISTRUTTIBILI

**G-SHOCK
STYLE**

RESINA

**BEST
SELLER**

THE ORIGIN

DW-5600BB-1ER

- › **Antiurto**
- › Illuminazione
- › Cassa in resina Ø 43 mm
- › Cinturino in resina
- › Cronometro 1/100 - 24 ore
- › Conto alla rovescia 1 minuto - 24 ore con ripetizione
- › Sveglia multifunzione, segnale orario
- › Calendario automatico f.to 12/24 h
- › Vetro minerale
- › Classificazione di impermeabilità: 20 bar

› **Prezzo al pubblico consigliato: € 99,90**



**NOVITÀ
PRINCIPALE**



G-SHOCK CARBON

GA-2100SU-1AER

- › **Antiurto**
- › **Cassa in resina e fibra di carbonio Ø 45,4 mm**
- › Cinturino in resina
- › Illuminazione del quadrante
- › Neobrite
- › Funzione ora mondiale
- › Cronometro 1/100 - 24 ore
- › Conto alla rovescia 1 sec. - 24 ore
- › 5 Allarmi
- › Funzione di spostamento delle lancette
- › Vetro minerale
- › Durata batteria: 3 anni
- › Classificazione di impermeabilità: 20 bar

› **Prezzo al pubblico consigliato: € 109,00**



**G-SHOCK
STYLE**

Bluetooth
CONNESSO CONTA PASSI



FEATURES:
 V4.0, LAP MEMO 200, LED SUPER 1HR, 12/24, MINERAL GLASS, MUTE, 1892, PHONE FINDER, 2 yrs., 1/100 24 HR, 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 48 MM
3464 GBD-800-1ER € 99,90*

4 549526 202186

Bluetooth
CONNESSO CONTA PASSI



FEATURES:
 V4.0, 1/100 24 HR, LAP MEMO 200, LED SUPER 1HR, 12/24, MINERAL GLASS, MUTE, 1892, PHONE FINDER, 2 yrs., 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 48 MM
3464 GBD-800-8ER € 99,90*

4 549526 202384

Bluetooth
CONNESSO CONTA PASSI



FEATURES:
 V4.0, 1/100 24 HR, LAP MEMO 200, LED SUPER 1HR, 12/24, MINERAL GLASS, MUTE, 1892, PHONE FINDER, 2 yrs., 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 48 MM
3464 GBD-800-1BER € 99,90*

4 549526 202131

Bluetooth
CONNESSO CONTA PASSI



FEATURES:
 V4.0, LAP MEMO 200, LED SUPER 1HR, 12/24, MINERAL GLASS, MUTE, 1892, PHONE FINDER, 2 yrs., 1/100 24 HR, 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 48 MM
5554 GBA-800UC-5AER € 119,00*

4 549526 219214

Bluetooth
CONNESSO CONTA PASSI



FEATURES:
 V4.0, LAP MEMO 200, LED SUPER 1HR, 12/24, MINERAL GLASS, MUTE, 1892, PHONE FINDER, 2 yrs., 1/100 24 HR, 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 48 MM
5554 GBA-800-2AER € 119,00*

4 549526 179150

Bluetooth
CONNESSO CONTA PASSI



FEATURES:
 V4.0, LAP MEMO 200, LED SUPER 1HR, 12/24, MINERAL GLASS, MUTE, 1892, PHONE FINDER, 2 yrs., 1/100 24 HR, 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 48 MM
5554 GBA-800-9AER € 119,00*

4 549526 179358

Bluetooth
CONNESSO CONTA PASSI



FEATURES:
 V4.0, LAP MEMO 200, LED SUPER 1HR, 12/24, MINERAL GLASS, MUTE, 1892, PHONE FINDER, 2 yrs., 1/100 24 HR, 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 48 MM
3464 GBD-800UC-3ER € 99,90*

4 549526 218521

Bluetooth
CONNESSO CONTA PASSI



FEATURES:
 V4.0, LAP MEMO 200, LED SUPER 1HR, 12/24, MINERAL GLASS, MUTE, 1892, PHONE FINDER, 2 yrs., 1/100 24 HR, 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 48 MM
3464 GBD-800UC-8ER € 99,90*

4 549526 218620

APP DEDICATA PER MONITORAGGIO ATTIVITÀ SPORTIVA



CONNESSO CONTA PASSI

V4.0

Bluetooth
CONNESSO CONTA PASSI



FEATURES:
 V4.0, LAP MEMO 200, LED SUPER 1HR, 12/24, MINERAL GLASS, MUTE, 1892, PHONE FINDER, 2 yrs., 1/100 24 HR, 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 48 MM
5554 GBA-800-1AER € 119,00*

4 549526 179105

Bluetooth
CONNESSO CONTA PASSI



FEATURES:
 V4.0, LAP MEMO 200, LED SUPER 1HR, 12/24, MINERAL GLASS, MUTE, 1892, PHONE FINDER, 2 yrs., 1/100 24 HR, 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 48 MM
5554 GBA-800-7AER € 119,00*

4 549526 179259



GBA-800-1AER **GBA-800-7AER**



CARBON CORE GUARD

GA-2000

Struttura in fibra di carbonio

G-SHOCK
STYLE

8

CARBON CORE GUARD
R
INTERCAMBIABILE

LED
G 5 MINERAL GLASS
M 24 HR
R 24 HR
2 24 HR
20 24 HR

CASSA IN RESINA E FIBRA DI CARBONIO Ø 49 MM
5590 GA-2000SU-1AER € 129,00*

4 549526 258930

CARBON CORE GUARD
R
INTERCAMBIABILE

LED
G 5 MINERAL GLASS
M 24 HR
R 24 HR
2 24 HR
20 24 HR

CASSA IN RESINA E FIBRA DI CARBONIO Ø 49 MM
5590 GA-2000SU-2AER € 129,00*

4 549526 258985

CARBON CORE GUARD
R
INTERCAMBIABILE

LED
G 5 MINERAL GLASS
M 24 HR
R 24 HR
2 24 HR
20 24 HR

CASSA IN RESINA E FIBRA DI CARBONIO Ø 49 MM
5590 GA-2000-1A9ER € 129,00*

4 549526 219481

CARBON CORE GUARD
R
INTERCAMBIABILE

LED
G 5 MINERAL GLASS
M 24 HR
R 24 HR
2 24 HR
20 24 HR

CASSA IN RESINA E FIBRA DI CARBONIO Ø 49 MM
5590 GA-2000-5AER € 129,00*

4 549526 221446

CARBON CORE GUARD
R
INTERCAMBIABILE

LED
G 5 MINERAL GLASS
M 24 HR
R 24 HR
2 24 HR
20 24 HR

CASSA IN RESINA E FIBRA DI CARBONIO Ø 49 MM
5590 GA-2000S-1AER € 119,00*

4 549526 225369

CARBON CORE GUARD
R
INTERCAMBIABILE

LED
G 5 MINERAL GLASS
M 24 HR
R 24 HR
2 24 HR
20 24 HR

CASSA IN RESINA E FIBRA DI CARBONIO Ø 49 MM
5590 GA-2000S-7AER € 119,00*

4 549526 225413

* Prezzo al pubblico consigliato

COLLEZIONE PREMIUM

P

EROE

E

NOVITÀ

N

CONSIGLIATO

C

G-SHOCK
STYLE

9

G-SHOCK

GA-2100



GA-2100

La reinterpretazione della leggenda.



G-SHOCK
STYLE

10

COLLEZIONE
PREMIUM

P

EROE

E

NOVITÀ

N

CONSIGLIATO

C

CARBON
CORE
GUARD



CASSA IN RESINA E FIBRA DI CARBONIO Ø 45,4 MM
5611 GA-2100SU-1AER € 109,00*



CARBON
CORE
GUARD



CASSA IN RESINA E FIBRA DI CARBONIO Ø 45,4 MM
5611 GA-2110SU-3AER € 109,00*



CARBON
CORE
GUARD



CASSA IN RESINA E FIBRA DI CARBONIO Ø 45,4 MM
5611 GA-2110SU-9AER € 109,00*



CARBON
CORE
GUARD



CASSA IN RESINA E FIBRA DI CARBONIO Ø 45,4 MM
5611 GA-2100-4AER € 99,90*



CARBON
CORE
GUARD

QUANTITÀ
LIMITATA



CASSA IN RESINA E FIBRA DI CARBONIO Ø 45,4 MM
5611 GA-2100-1A1ER € 99,90*



CARBON
CORE
GUARD



CASSA IN RESINA E FIBRA DI CARBONIO Ø 45,4 MM
5611 GA-2100-1AER € 99,90*



* Prezzo al pubblico consigliato

G-SHOCK
STYLE

11



DW-5600MW-7ER

Le origini - Cassa quadrata



- EL
- 3 SEC
- MINERAL GLASS
- G
- MULTI
- R
- FLASH
- 1/100
- 24 HR
- 24
- 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 43 MM
3229 DW-5610SU-3ER € 119,00*



- EL
- 3 SEC
- MINERAL GLASS
- G
- MULTI
- R
- FLASH
- 1/100
- 24 HR
- 24
- 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 43 MM
3229 DW-5610SU-8ER € 119,00*



- EL
- 3 SEC
- MINERAL GLASS
- G
- MULTI
- R
- FLASH
- 1/100
- 24 HR
- 24
- 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 43 MM
3229 DW-5600BBM-2ER € 99,90*



- EL
- 3 SEC
- MINERAL GLASS
- G
- MULTI
- R
- FLASH
- 1/100
- 24 HR
- 24
- 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 43 MM
3229 DW-5600BBM-1ER € 99,90*



- EL
- 3 SEC
- MINERAL GLASS
- G
- MULTI
- R
- FLASH
- 1/100
- 24 HR
- 24
- 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 43 MM
3229 DW-5600BB-1ER € 99,90*



DOPPIO
CINTURINO

- EL
- 3 SEC
- MINERAL GLASS
- G
- MULTI
- R
- FLASH
- 1/100
- 24 HR
- 24
- 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 43 MM
3229 DW-5610SUS-5ER € 149,00*



- EL
- 3 SEC
- MINERAL GLASS
- G
- MULTI
- R
- FLASH
- 1/100
- 24 HR
- 24
- 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 43 MM
3229 DW-5600MW-7ER € 99,90*



- EL
- 3 SEC
- MINERAL GLASS
- G
- MULTI
- R
- FLASH
- 1/100
- 24 HR
- 24
- 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 43 MM
3229 DW-5600HR-1ER € 99,90*



- EL
- 3 SEC
- MINERAL GLASS
- G
- MULTI
- R
- FLASH
- 1/100
- 24 HR
- 24
- 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 43 MM
1545 DW-5600E-1VER € 99,90*



Le origini - Cassa quadrata



DW-5600BB-1ER

* Prezzo al pubblico consigliato

TOUGH SOLAR
Solar Power

WAVE CEPTOR
Water Resistant

Bluetooth

BRACCIALE IN RESINA E ACCIAIO

LED 1/100 24 HR
LED 24 HR LOG
G 5 MINERAL GLASS
W 1/100 24 HR
M MUTE 5 yrs
W 20 BAR
W 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 43 MM
3461 GW-B5600BC-1BER € 199,00*

4 549526 207617

TOUGH SOLAR
Solar Power

WAVE CEPTOR
Water Resistant

Bluetooth

CASSA IN RESINA Ø 43 MM
3461 GW-B5600-2ER € 139,00*

4 549526 207716

TOUGH SOLAR
Solar Power

WAVE CEPTOR
Water Resistant

PROTECTION

CASSA IN RESINA Ø 43 MM
3159 GW-M5610-1ER € 129,00*

4 971850 966166

LED SUPER 5 1/24
G 5 MINERAL GLASS
W 1/100 24 HR
M MUTE 5 yrs
W 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 53 MM
5522 GA-710GB-1AER € 149,00*

4 549526 144646

LED SUPER 5 1/24
G 5 MINERAL GLASS
W 1/100 24 HR
M MUTE 5 yrs
W 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 53 MM
5522 GA-700BMC-1AER € 99,90*

4 549526 241246

LED SUPER 5 1/24
G 5 MINERAL GLASS
W 1/100 24 HR
M MUTE 5 yrs
W 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 53 MM
5522 GA-700-1BER € 119,00*

4 549526 140938

TOUGH SOLAR
Solar Power

WAVE CEPTOR
Water Resistant

PROTECTION

CASSA IN RESINA Ø 43 MM
3159 GW-M5610BB-1ER € 149,00*

4 971850 050124



LED 5
G 5 MINERAL GLASS
W 1/100 100 HR
M MUTE 5 yrs
W 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 51 MM
5612 GA-140GM-1A1ER € 129,00*

4 549526 258787

CRONOMETRO 1/1.000 SEC.

LED 5
G 5 MINERAL GLASS
W 1/100 100 HR
M MUTE 5 yrs
W 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 51 MM
5612 GA-140GB-1A1ER € 149,00*

4 549526 258831

CRONOMETRO 1/1.000 SEC.

LED 5
G 5 MINERAL GLASS
W 1/100 100 HR
M MUTE 5 yrs
W 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 51 MM
5612 GA-140GB-1A2ER € 149,00*

4 549526 258886

CRONOMETRO 1/1.000 SEC.



LED **AUTO** **5** **MINERAL GLASS** **1/1000** **20 BAR** **24 HR**

CASSA IN RESINA Ø 51 MM
5612 GA-140-1A1ER € 99,90*

4 549526 235559

CRONOMETRO 1/1.000 SEC.



LED **AUTO** **5** **MINERAL GLASS** **1/1000** **20 BAR** **24 HR**

CASSA IN RESINA Ø 51 MM
5612 GA-140-2AER € 99,90*

4 549526 235658

CRONOMETRO 1/1.000 SEC.



LED **AUTO** **24 HR** **12/24** **MINERAL GLASS** **1/1000** **20 BAR** **24 HR**

CASSA IN RESINA Ø 51 MM
5146 GA-110GB-1AER € 149,00*

4 971850 943235

CRONOMETRO 1/1.000 SEC.



LED **AUTO** **24 HR** **12/24** **MINERAL GLASS** **1/1000** **20 BAR** **24 HR**

CASSA IN RESINA Ø 51 MM
5081 GA-100-1A4ER € 99,90*

4 971850 443940

CRONOMETRO 1/1.000 SEC.



LED **AUTO** **24 HR** **12/24** **MINERAL GLASS** **1/1000** **20 BAR** **24 HR**

CASSA IN RESINA Ø 51 MM
5081 GA-100-1A2ER € 99,90*

4 971850 443902

CRONOMETRO 1/1.000 SEC.



LED **AUTO** **24 HR** **12/24** **MINERAL GLASS** **1/1000** **20 BAR** **24 HR**

CASSA IN RESINA Ø 51 MM
5081 GA-100L-2AER € 99,90*

4 549526 125294

CRONOMETRO 1/1.000 SEC.



LED **AUTO** **24 HR** **12/24** **MINERAL GLASS** **1/1000** **20 BAR** **24 HR**

CASSA IN RESINA Ø 51 MM
5146 GA-110-1AER € 129,00*

4 971850 935544

CRONOMETRO 1/1.000 SEC.



LED **AUTO** **24 HR** **12/24** **MINERAL GLASS** **1/1000** **20 BAR** **24 HR**

CASSA IN RESINA Ø 51 MM
5146 GA-110RG-1AER € 149,00*

4 971850 969679

CRONOMETRO 1/1.000 SEC.



LED **AUTO** **24 HR** **12/24** **MINERAL GLASS** **1/1000** **20 BAR** **24 HR**

CASSA IN RESINA Ø 51 MM
5081 GA-100-1A1ER € 99,90*

4 971850 443865

CRONOMETRO 1/1.000 SEC.



LED **AUTO** **24 HR** **12/24** **MINERAL GLASS** **1/1000** **20 BAR** **24 HR**

CASSA IN RESINA Ø 51 MM
5081 GA-100CM-5AER € 149,00*

4 971850 055426

CRONOMETRO 1/1.000 SEC.



LED **AUTO** **1 HR** **MINERAL GLASS** **1/1000** **20 BAR** **24 HR**

CASSA IN RESINA Ø 46 MM
4778 AW-590-1AER € 99,90*

4 971850 881070

CRONOMETRO 1/1.000 SEC.



AUTO EL **24 HR** **MINERAL GLASS** **1/1000** **20 BAR** **24 HR**

CASSA IN RESINA Ø 46 MM
2548 G-2900F-1VER € 99,90*

4 971850 768869

CRONOMETRO 1/1.000 SEC.



EROE*
GM-5600-1ER

INDISTRUTTIBILI

**G-SHOCK
M E T A L**

ACCIAIO

**BEST
SELLER**

MODELLO DI COMUNICAZIONE

GM-5600-1ER

- › **Antiurto**
- › Cassa in resina e cover acciaio Ø 43 mm
- › Cinturino in resina
- › Illuminazione del quadrante
- › Lampeggio display
- › Cronometro 1/100 - 24 ore
- › Conto alla rovescia 1 secondo - 24 ore
- › Sveglia multifunzione, segnale orario
- › Calendario automatico f.to 12/24 h
- › Vetro minerale
- › Durata della batteria: 2 anni
- › Classificazione di impermeabilità: 20 bar

› **Prezzo al pubblico consigliato: € 179,00**



**NOVITÀ
PRINCIPALE**



CASSA IN RESINA E ACCIAIO

GST-B300S-1AER

- › **Protezione del modulo in carbonio**
- › **Ricarica solare**
- › **Bluetooth®** V4.0 (ridotto consumo energetico)
- › Super-Auto LED Light
- › Smartphone time
- › Antiurto
- › 5 Sveglie multifunzione
- › Cassa in resina e acciaio
- › Cinturino in resina
- › Impermeabilità (20 bar)

› **Prezzo al pubblico consigliato: € 299,00**



G-SHOCK

19

* EROE = modello di comunicazione

GM-5600

UNBREAKABLE

ICON

SHOCK RESISTANT - CASSA IN RESINA E ACCIAIO - DESIGN ICONICO



G-SHOCK
CASIO | g-shock.it

DESIGN E TECNOLOGIA



Cassa in acciaio con struttura a livelli sovrapposti in grado di assorbire gli urti.



Fondello antiabrasione.



Pulsanti resistenti agli urti.



Super illuminazione (LED).



Cinturino in resina.





CASSA IN RESINA CON COVER IN ACCIAIO Ø 50 MM
3230 GM-6900-1ER € 199,00*



P



CASSA IN RESINA CON COVER IN ACCIAIO Ø 50 MM
3230 GM-6900G-9ER € 239,00*



P



CASSA IN RESINA CON COVER IN ACCIAIO Ø 50 MM
3230 GM-6900B-4ER € 229,00*



P



CASSA IN RESINA CON COVER IN ACCIAIO Ø 43 MM
3229 GM-5600-1ER € 179,00*



P

E



CASSA IN RESINA CON COVER IN ACCIAIO Ø 43 MM
3229 GM-5600B-1ER € 199,00*



P



CASSA IN RESINA CON COVER IN ACCIAIO Ø 43 MM
3229 GM-5600B-3ER € 199,00*



P

C

GM-6900-1ER



G-SHOCK METAL

G-SHOCK METAL

COLLEZIONE PREMIUM

P

EROE

E

NOVITÀ

N

CONSIGLIATO

C

* Prezzo al pubblico consigliato

GMW-B5000 METAL ESSENCE



G-SHOCK

CASIO | g-shock.it



SHOCK RESISTANT - CONNECTED - CASSA E BRACCIALE IN ACCIAIO

DESIGN E TECNOLOGIA



Nuova cassa in acciaio con struttura a livelli sovrapposti in grado di assorbire gli urti.



Bracciale in acciaio inox massiccio con chiusura di sicurezza.



Fondello antiabrasione.



Pulsanti resistenti agli urti.



Super illuminazione (LED).



Radio controllato.



G-SHOCK Connected
(Smartphone App.)



Bluetooth®



G-SHOCK
METAL

TOUGH SOLAR
SOLAR POWER

WAVE CEPTOR
WAVE SENSOR

Bluetooth



Bluetooth

V40

1.2 SEC 24 HR

LED SUPER

MINERAL GLASS

SHOCK RESIST

MULTI LANGUAGE

SOLID SS

PHONE FINDER

LOG

1/100 24 HR

20 BAR

ROBUSTA CASSA IN ACCIAIO INOX Ø 43 MM
3459 **GMW-B5000D-1ER** € 499,00*

4 549526 187681

E

C

P

TOUGH SOLAR
SOLAR POWER

WAVE CEPTOR
WAVE SENSOR

Bluetooth



Bluetooth

V40

1.2 SEC 24 HR

LED SUPER

MINERAL GLASS

SHOCK RESIST

MULTI LANGUAGE

SOLID SS

PHONE FINDER

LOG

1/100 24 HR

20 BAR

ROBUSTA CASSA IN ACCIAIO INOX Ø 43 MM
3459 **GMW-B5000GD-1ER** € 549,00*

4 549526 207518

C

P



GMW-B5000GD-1ER

TOUGH SOLAR
SOLAR POWER

WAVE CEPTOR
WAVE SENSOR

Bluetooth



Bluetooth

V40

1.2 SEC 24 HR

LED SUPER

MINERAL GLASS

SHOCK RESIST

MULTI LANGUAGE

SOLID SS

PHONE FINDER

LOG

1/100 24 HR

20 BAR

ROBUSTA CASSA IN ACCIAIO INOX Ø 43 MM
3459 **GMW-B5000GD-9ER** € 549,00*

4 549526 207563

C

P

TOUGH SOLAR
SOLAR POWER

WAVE CEPTOR
WAVE SENSOR

Bluetooth



Bluetooth

V40

1/100 24 HR

1.2 SEC 24 HR

LED SUPER

MINERAL GLASS

SHOCK RESIST

MULTI LANGUAGE

SOLID SS

PHONE FINDER

LOG

1/100 24 HR

20 BAR

ROBUSTA CASSA IN ACCIAIO INOX Ø 43 MM
3459 **GMW-B5000G-1ER** € 449,00*

4 549526 220289

P



GMW-B5000D-1ER



GMW-B5000GD-9ER

GMW-B5000GD-1ER

* Prezzo al pubblico consigliato

GST-B200

Struttura in fibra di carbonio e acciaio.



DESIGN E TECNOLOGIA



Protezione del modulo in carbonio.




Pulsanti resistenti agli urti.



Design più compatto.



Display multifunzione.



Ricarica solare.



Super illuminazione (LED).



TOUGH SOLAR
Solar Powered

Bluetooth®

CARBON CORE GUARD

PROTEZIONE DEL MODULO IN CARBONIO

Fine Giugno 2020



V40
1/1000
24 HR
LED
1 SEC
24 HR
SUPER
MINERAL GLASS
5
MUTE
PHONE FINDER
20 BAR

CASSA IN RESINA E ACCIAIO Ø 50 MM
5631 GST-B300S-1AER € 299,00*

4 549526 272196

TOUGH SOLAR
Solar Powered

Bluetooth®

CARBON CORE GUARD

PROTEZIONE DEL MODULO IN CARBONIO

Fine Giugno 2020



V40
1/1000
24 HR
LED
1 SEC
24 HR
SUPER
MINERAL GLASS
5
MUTE
PHONE FINDER
20 BAR

CASSA IN RESINA E ACCIAIO Ø 50 MM
5631 GST-B300SD-1AER € 369,00*

4 549526 272240

TOUGH SOLAR
Solar Powered

Bluetooth®

CARBON CORE GUARD

PROTEZIONE DEL MODULO IN CARBONIO



V40
1/1000
24 HR
LED
1 SEC
24 HR
SUPER
MINERAL GLASS
5
MUTE
PHONE FINDER
20 BAR

CASSA IN ACCIAIO Ø 53 MM
5608 GST-B200-1AER € 279,00*

4 549526 223013

TOUGH SOLAR
Solar Powered

Bluetooth®



V40
PHONE FINDER
LED
WEEK DAY DATE
1/1000
24 HR
SUPER
MINERAL GLASS
5
MUTE
PHONE FINDER
20 BAR

CASSA IN RESINA E ACCIAIO Ø 54 MM
5513 GST-B100-1AER € 299,00*

4 549526 168178

TOUGH SOLAR
Solar Powered

Bluetooth®



V40
WEEK DAY DATE
LED
1/1000
24 HR
SUPER
MINERAL GLASS
5
MUTE
PHONE FINDER
20 BAR

CASSA IN RESINA E ACCIAIO Ø 54 MM
5513 GST-B100D-1AER € 379,00*

4 549526 168222

TOUGH SOLAR
Solar Powered

WAVE CEPTOR

TOUGH MVT.



LED
1/1000
24 HR
FULL AUTO
MINERAL GLASS
5
MUTE
PHONE FINDER
20 BAR

CASSA IN RESINA E ACCIAIO Ø 52 MM
5444 GST-W110-1AER € 279,00*

4 971850 028222

TOUGH SOLAR
Solar Powered

Bluetooth®

CARBON CORE GUARD

PROTEZIONE DEL MODULO IN CARBONIO



V40
1/1000
24 HR
LED
1 SEC
24 HR
SUPER
MINERAL GLASS
5
MUTE
PHONE FINDER
20 BAR

CASSA IN ACCIAIO Ø 53 MM
5608 GST-B200D-1AER € 349,00*

4 549526 223068

TOUGH SOLAR
Solar Powered

Bluetooth®

CARBON CORE GUARD

PROTEZIONE DEL MODULO IN CARBONIO



V40
1/1000
24 HR
LED
1 SEC
24 HR
SUPER
MINERAL GLASS
5
MUTE
PHONE FINDER
20 BAR

CASSA IN ACCIAIO Ø 53 MM
5608 GST-B200B-1AER € 329,00*

4 549526 1220920

TOUGH SOLAR
Solar Powered

Bluetooth®

LIMITED EDITION



V40
WEEK DAY DATE
LED
1/1000
24 HR
SUPER
MINERAL GLASS
5
MUTE
PHONE FINDER
20 BAR

CASSA IN RESINA E ACCIAIO Ø 54 MM
5513 GST-B100B-1A4ER € 369,00*

4 549526 252945



EROE*
GG-B100-1A3ER



INDISTRUTTIBILI

G-SHOCK
MASTER OF G

CARBON

**BEST
SELLER**

**NOVITÀ
PRINCIPALE**

GG-B100
MUDMASTER

Bluetooth®



- › Cassa in fibra di carbonio
- › Funzione contapassi
- › Altimetro / Barometro / Bussola digitale
- › Bluetooth® V4.0 (ridotto consumo energetico)
- › App dedicata
- › Resistente al fango
- › Cinturino in resina
- › Luce LED Super
- › Antiurto
- › Termometro
- › Somma dell'altitudine
- › Rilevazione pressione atmosferica
- › Funzione ora mondiale
- › Cronometro 1/100 - 24 ore
- › 5 allarmi
- › Vetro minerale
- › Classificazione di impermeabilità: 20 bar



GG-B100-1A3ER
Prezzo al pubblico
consigliato: € 349,00



GG-B100-1BER
Prezzo al pubblico
consigliato: € 349,00

* EROE = modello di comunicazione

G-SHOCK
ABSOLUTE TOUGHNESS
MASTER OF G



**IMPROVED
TO RESIST**
MUDMASTER GG-B100



**DESIGN E
TECNOLOGIA**



Protezione del modulo in carbonio.



Fondello e pulsanti resistenti agli urti.



Lunetta in carbonio con rivestimento in resina traslucente.



Struttura resistente al fango.



Quad Sensor: Termometro, Bussola, Altimetro, Barometro e Conta passi.



Super illuminazione (LED).



G-SHOCK Connected
(Smartphone App.)



Bluetooth®





Bluetooth
G-SHOCK **CONTA PASSI**

- MUTE
- V4.0 LOG
- 10000 m HARD WINDING
- LED AUTO
- PHONE FINDER
- ALTI MEMO
- MUD 1892
- NEO MINERAL GLASS CARBON BEZEL
- 260/1200
- F -10/+60°C
- 1/100 24 HR
- BATT 24 HR
- 2 yrs.
- 20 BAR

CASSA IN FIBRA DI CARBONIO Ø 53 MM
5594 GG-B100-1BER € 349,00*

4 549526 252846



Bluetooth
G-SHOCK **CONTA PASSI**

- MUTE
- V4.0 LOG
- 10000 m HARD WINDING
- LED AUTO
- PHONE FINDER
- ALTI MEMO
- MUD 1892
- NEO MINERAL GLASS CARBON BEZEL
- 260/1200
- F -10/+60°C
- 1/100 24 HR
- BATT 24 HR
- 2 yrs.
- 20 BAR

CASSA IN FIBRA DI CARBONIO Ø 53 MM
5594 GG-B100-1A3ER € 349,00*

4 549526 235405



Bluetooth
G-SHOCK **CONTA PASSI**

- MUTE
- V4.0 LOG
- 10000 m HARD WINDING
- LED AUTO
- PHONE FINDER
- ALTI MEMO
- MUD 1892
- NEO MINERAL GLASS CARBON BEZEL
- 260/1200
- F -10/+60°C
- 1/100 24 HR
- BATT 24 HR
- 2 yrs.
- 20 BAR

CASSA IN FIBRA DI CARBONIO Ø 53 MM
5594 GG-B100-1AER € 349,00*

4 549526 235504



TOUGH SOLAR
WAVE CEPTOR
TOUGH MVT.

VETRO ZAFFIRO

- EL DOUBLE
- SMART ACCESS
- 10000 m
- MUD MUTE
- EGES PROTECTION
- ALTI MEMO
- 12 24
- SAPPHIRE CRYSTAL
- 1/100 24 HR
- NEO MINERAL GLASS CARBON BEZEL
- 260/1200
- F -10/+60°C
- 1/100 24 HR
- BATT 24 HR
- 2 yrs.
- 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 56 MM
5463 GWG-1000-1A3ER € 699,00*

4 971850 028345



TOUGH SOLAR
WAVE CEPTOR
TOUGH MVT.

VETRO ZAFFIRO

- EL DOUBLE
- SMART ACCESS
- 10000 m
- MUD MUTE
- EGES PROTECTION
- ALTI MEMO
- 12 24
- SAPPHIRE CRYSTAL
- 1/100 24 HR
- NEO MINERAL GLASS CARBON BEZEL
- 260/1200
- F -10/+60°C
- 1/100 24 HR
- BATT 24 HR
- 2 yrs.
- 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 56 MM
5463 GWG-1000-1AER € 699,00*

4 971850 028444



TOUGH SOLAR
WAVE CEPTOR
TOUGH MVT.

- LED FULL AUTO
- 1/100 1 HR
- MUD MINERAL GLASS
- 100 MIN
- R
- NEO
- 12 24
- 20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 55 MM
5561 GWG-100-1A3ER € 299,00*

4 549526 176500



Bluetooth
G-SHOCK **CONTA PASSI**

- MUTE
- V4.0 LOG
- 10000 m HARD WINDING
- LED AUTO
- PHONE FINDER
- ALTI MEMO
- MUD 1892
- NEO MINERAL GLASS CARBON BEZEL
- 260/1200
- F -10/+60°C
- 1/100 24 HR
- BATT 24 HR
- 2 yrs.
- 20 BAR

CASSA IN FIBRA DI CARBONIO Ø 53 MM
5594 GG-B100-1A9ER € 349,00*

4 549526 235450



* Prezzo al pubblico consigliato

TOUGH SOLAR
WAVE CEPTOR



LED SUPER
ALTI MEMO
MUD 1000 HR
1/100
MINERAL GLASS
20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 54 MM
3410 GW-9400-1BER € 319,00*

4 549526 252211

TOUGH SOLAR
WAVE CEPTOR



LED SUPER
ALTI MEMO
MUD 1000 HR
1/100
MINERAL GLASS
20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 54 MM
3410 GW-9400-1ER € 299,00*

4 971850 980643

TOUGH SOLAR
WAVE CEPTOR



LED SUPER
ALTI MEMO
MUD 1000 HR
1/100
MINERAL GLASS
20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 46 MM
3088 G-9100-1ER € 99,90*

4 971850 1877707

**BLUETOOTH
SMARTPHONE**



- TOUGH SOLAR
- WAVE CEPTOR
- Bluetooth
- GPS
- Wi-Fi
- SMART ACCESS
- VETRO ZAFFIRO

TOUGH SOLAR
WAVE CEPTOR



Bluetooth
VETRO ZAFFIRO
GPS 2807,100
LED FULL AUTO
SMART ACCESS
MUD 1000 HR
1/100
MINERAL GLASS
20 BAR

CASSA IN RESINA Ø 57 MM
3452 GPR-B1000-1ER € 799,00*


4 549526 185816




* Prezzo al pubblico consigliato



**APP G-SHOCK
CONNECTED**



START



GOAL



PASS POINT



Il nuovo orologio GPR-B100 raccoglie i dati sulla posizione in tempo reale grazie ai satelliti GPS. Attiva il GPS per tracciare i percorsi con la registrazione a intervalli di 4 secondi o di un minuto (salva fino a 20 mappe in memoria).

G-SHOCK



GA-900
New Age Tough Design

G-SHOCK



G-SHOCK
GA-900 5637
SHOCK RESIST
WATER RESIST 20BAR
CASIO COMPUTER CO., LTD.

GA-900
New Age Tough Design

G-SHOCK: GA-900 LA GAMMA

Novità - Agosto 2020



GA-900 -1AER
119€ ppc



GA-900 -2AER
119€ ppc



- **Antiurto**
- **Led Super illuminazione**
- **Fino a 7 anni di batteria**
- **Cronometro/timer**
- **Cassa in resina**
- **Cinturino in resina**
- **Vetro minerale**
- **20 BAR**

- **Dimensioni:**
49,5 x 52,8 x 16,9 mm
- **Peso: 65 g**

NON SDA

G-SHOCK: GA-900 LA GAMMA

Novità - Agosto 2020



GA-900C-1A4ER
129€ ppc



GA-900A-1A9ER
119€ ppc



Cinturino in tessuto arancione



- **Antiurto**
- **Led Super illuminazione**
- **Fino a 7 anni di batteria**
- Cronometro/timer
- Cassa in resina
- Cinturino in resina (il giallo) in tessuto (l'arancione)
- Vetro minerale
- **20 BAR**


- **Dimensioni:**
49,5 x 52,8 x 16,9 mm
- **Peso:** 65 g

NON SDA

Ispirazione: Oro e ingranaggi



Ispirazione: Oro e dettagli "Y-shape"





GM-110G -1 A9ER
229€ ppc



GM-110 -1AER
199€ ppc

- **Antiurto**
- **Led Super illuminazione**
- Cronometro/timer
- Cassa in resina e acciaio
- Cinturino in resina
- Vetro minerale
- 20 BAR

- Dimensioni: 48,8 x 51,9 x 16,9 mm
- Peso: 93 g



**DATI
TECNICI**

DATI TECNICI

DATI TECNICI

Pagina	Modulo	Modello	Paese di origine	Illuminazione del quadrante	Funzione ora mondiale	Visualizzazione data	Cronometro		Conto alla rovescia		Allarme	Snooze	Calendario automatico	Formato 12/24 ore	Tipo pila	Durata pila (anni)	Precisione (secondi)	Impermeabile	Funzioni ed informazioni aggiuntive
							Unità di misura (sec.)	Capacità (ore)	Capacità (ore)	Ripetizione									
6	3464	GBD-800-1ER GBD-800-8ER GBD-800-1BER GBD-800UC-3ER GBD-800UC-8ER	CN	•	•		1/100	24	1	5	5	•	•	CR2025	2	Smartphone link	20 bar	Super illuminazione LED, antiurto, contapassi, Lap Memo 200 giri, vetro minerale.	
7	5554	GBA-800UC-5AER GBA-800-2AER GBA-800-9AER GBA-800-1AER GBA-800-7AER	TH	•	•		1/100	24	1	5	5	•	•	CR2016	2	Smartphone link	20 bar	Bluetooth® V4.0, luce LED super, antiurto, contapassi, Lap Memo 200 giri, spostamento delle lancette, vetro minerale.	
8 8 8 9 9 9 9	5590	GA-2000SU-1AER GA-2000SU-2AER GA-2000-1A9ER GA-2000-1A2ER GA-2000-2AER GA-2000-3AER GA-2000-5AER GA-2000S-1AER GA-2000S-7AER	TH	•	•		1/100	24	24		5			SR726Wx2	2	± 15	20 bar	Luce LED, antiurto, funzione di spostamento delle lancette, vetro minerale.	
11	5611	GA-2100SU-1AER GA-2100SU-3AER GA-2100SU-9AER GA-2100-4AER GA-2100-1A1ER GA-2100-1AER	TH	•	•		1/100	24	24		5	•	•	SR726Wx2	3	± 15	20 bar	Doppia illuminazione, antiurto, Neobrite, attivazione/disattivazione del suono dei tasti, funzione di spostamento delle lancette, cassa in resina rinforzata con carbonio, vetro minerale.	
12 12 12 12 13 13 13	3229	DW-5610SU-3ER DW-5610SU-8ER DW-5610SUS-5ER DW-5600MW-7ER DW-5600BBM-2ER DW-5600BBM-1ER DW-5600BB-1ER DW-5600HR-1ER	CN	•			1/100	24	24		Multi	•	•	CR2016	2	± 15	20 bar	Illuminazione quadrante con pannello elettroluminescente, antiurto, lampeggio display, vetro minerale.	
13	1545	DW-5600E-1VER	CN	•			1/100	1	1	•	Multi	•	•	CR2016	102	± 15	20 bar	Antiurto, vetro minerale.	
14	3461	GW-B5600BC-1BER GW-B5600-2ER	CN	•	•		1/100	24	24		5	•		CTL1616	Solar ²⁾	Smartphone link	20 bar	Bluetooth® V4.0, luce LED, antiurto, funzione solare, ricezione segnale radio (EU, USA, JP, CN), indicazione del giorno settimanale in parecchie lingue, ricerca telefono, Flight Log Memory, vetro minerale.	
14	3159	GW-M5610-1ER GW-M5610BB-1ER	TH	•	•		1/100	24	24		5	•	•	CTL1616	Solar ²⁾	RADIO	20 bar	Auto illuminazione completa, antiurto, funzione solare, ricezione segnale radio (EU, USA, JP, CN), attivazione / disattivazione del suono dei tasti, indicatore livello batteria, vetro minerale.	
15	5522	GA-710GB-1AER GA-700BMC-1AER GA-700-1BER	TH	•	•		1/100	24	1		5	•	•	CR2016	5	± 15	20 bar	Super illuminazione, antiurto, attivazione/disattivazione del suono dei tasti, funzione di spostamento delle lancette, vetro minerale.	

TH = Thailandia - CN = Cina - JP = Giappone - KR = Corea - TW = Taiwan - MY = Malesia - ¹⁾ Batteria di accumulo - ²⁾ Riserva di carica di 24 mesi quando salvata in assenza di luce con funzione di risparmio energetico attivata

Pagina	Modulo	Modello	Paese di origine	Illuminazione del quadrante	Funzione ora mondiale	Visualizzazione data	Cronometro		Conto alla rovescia		Allarme	Snooze	Calendario automatico	Formato 12/24 ore	Tipo pila	Durata pila (anni)	Precisione (secondi)	Impermeabile	Funzioni ed informazioni aggiuntive
							Unità di misura (sec.)	Capacità (ore)	Capacità (ore)	Ripetizione									
15 15 15 16 16	5612	GA-140GM-1A1ER GA-140GB-1A1ER GA-140GB-1A2ER GA-140-1A1ER GA-140-2AER	TH	•	•		1/1000	100	24	•	5	•	•	CR1220	2	± 15	20 bar	Auto-lumière LED, antiurto, visualizzazione della velocità, vetro minerale.	
16	5146	GA-110GB-1AER GA-110-1AER GA-110RG-1AER	TH	•	•		1/1000	100	24	•	5	•	•	CR1220	2	± 15	20 bar	Luce LED automatica, antiurto, antimagnetico, visualizzazione della velocità, vetro minerale.	
16 17 17 17	5081	GA-100-1A1ER GA-100-1A4ER GA-100-1A2ER GA-100L-2AER GA-100CM-5AER		•	•		1/1000	100	24	•	5	•	•	CR1220	2	± 15	20 bar	Luce LED automatica, antiurto, antimagnetico, visualizzazione della velocità, vetro minerale.	
17	4778	AW-590-1AER	TH	•	•		1/100	24	24	•	5	•	•	CR2025	10	± 15	20 bar	Luce LED automatica, antiurto, Neobrite, vetro minerale.	
17	2548	G-2900F-1VER	TH	•	•		1/100	24	24	•	5 Multi	•	•	CR2025	10	± 15	20 bar	Antiurto, e-data memory segreta 40, vetro minerale.	
22	3230	GM-6900-1ER GM-6900G-9ER GM-6900B-4ER	TH	•			1/100	24	24	•	MULTI	•	•	CR2016	2	± 15	20 bar	Antiurto, lampeggio display, cassa in resina e acciaio, vetro minerale.	
22	3229	GM-5600-1ER GM-5600B-1ER GM-5600B-3ER	TH	•			1/100	24	24		MULTI	•	•	CR2016	2	± 15	20 bar	Antiurto, lampeggio display, cassa in resina e acciaio con trattamento IP, vetro minerale.	
26	3459	GMW-B5000D-1ER GMW-B5000GD-1ER GMW-B5000GD-9ER GMW-B5000G-1ER	JP	•	•		1/100	24	24		5	•	•	CTL1616	Solar ²⁾	RADIO	20 bar	Bluetooth® V4.0, luce LED, antiurto, funzione solare, ricezione segnale radio (EU, USA, JP, CN), indicazione del giorno settimanale in parecchie lingue, ricerca telefono, Flight Log Memory, vetro minerale.	
30	5631	GST-B300-1AER GST-B300D-1AER	CN	•	•		1/1000	24	24		5 Multi	•	•	CTL1616	Solar ²⁾	Smartphone Link	20 bar	Bluetooth® V4.0, luce LED SUPER automatica, antiurto, funzione solare, Neobrite, attivazione/disattivazione del suono dei tasti, ricerca telefono, CASSA IN ACCIAIO E FIBRA DI CARBONIO , vetro minerale.	
30	5608	GST-B200-1AER GST-B200D-1AER GST-B200B-1AER	CN	•	•		1/1000	24	24		5	•	•	CTL1616	Solar ²⁾	Smartphone Link	20 bar	Bluetooth® V4.0, luce LED SUPER, antiurto, funzione solare, Neobrite, funzione di spostamento delle lancette, tecnologia Smart Access, ricerca telefono, CASSA IN ACCIAIO E FIBRA DI CARBONIO , vetro minerale.	
30 31 31	5513	GST-B100B-1A4ER GST-B100-1AER GST-B100D-1AER	CN	•	•	•		24	24		•	•	•	CTL920	Solar ²⁾	Smartphone Link	20 bar	Bluetooth® V4.0, luce LED, antiurto, resistente alle vibrazioni, funzione solare, Neobrite, doppio fuso orario, regolazione automatica delle lancette, protezione della corona, tecnologia Smart Access, ricerca telefono, vetro minerale.	
31	5444	GST-W110-1AER	CN	•	•		1/100	1	100 min		5	•	•	CTL920	Solar ²⁾	RADIO	20 bar	Luce LED automatica completa, antiurto, funzione solare, ricezione segnale radio (EU, USA, JP, CN), Neobrite, funzione di spostamento delle lancette, vetro minerale.	

TH = Thailandia - CN = Cina - JP = Giappone - KR = Corea - TW = Taiwan - MY = Malesia - ¹⁾ Batteria di accumulo - ²⁾ Riserva di carica di 24 mesi quando salvata in assenza di luce con funzione di risparmio energetico attivata

Pagina	Modulo	Modello	Paese di origine	Illuminazione del quadrante	Funzione ora mondiale	Visualizzazione data	Cronometro		Conto alla rovescia		Allarme	Snooze	Calendario automatico	Formato 12/24 ore	Tipo pila	Durata pila (anni)	Precisione (secondi)	Impermeabile	Funzioni ed informazioni aggiuntive
							Unità di misura (sec.)	Capacità (ore)	Capacità (ore)	Ripetizione									
36	5594	GG-B100-1BER GG-B100-1A3ER GG-B100-1AER GG-B100-1A9ER	TH	•	•		1/100	24	24		5			•		CR2025	± 15	20 bar	Bluetooth® V4.0, Smartphone link, Luce LED automatica, antiurto, cassa resistente allo sporco, Neobrite, barometro, termometro, bussola digitale, INDICATORE DI POSIZIONE, REGISTRO TRACCIA CON MEMORIZZAZIONE DEI PERCORSI , rilevazione altitudine, memoria dati altimetro, conta passi, visualizzazione alba e tramonto, attivazione/disattivazione del tono dei tasti, funzione di spostamento delle lancette, ricerca telefono, cassa in resina rinforzata in carbonio, LUNETTA IN CARBONIO , indicatore livello batteria.
37	5463	GWG-1000-1A3ER GWG-1000-1AER	TH	•	•		1/100	24	1		5		•	•	CTL1616	Solar ²⁾	RADIO	20 bar	Doppia illuminazione, antiurto, cassa resistente allo sporco, resistente alle vibrazioni, ricezione segnale radio (EU, USA, JP, CN), Neobrite, barometro (260 / 1.100 hPa), termometro (-10°C / +60° C), bussola digitale, rilevazione dell'altitudine fino a 10.000 m, rilevazione dell'altitudine in accumulazione, memoria dati altimetro, regolazione automatica delle lancette, attivazione/disattivazione del suono dei tasti, vetro zaffiro, indicatore livello batteria.
37	5561	GWG-100-1A3ER	CN	•	•		1/100	1	100 min		5	•	•	•	CTL920	Solar ²⁾	RADIO	20 bar	Luce LED Full auto, antiurto, cassa resistente allo sporco, ricezione segnale radio (EU, USA, JP, CN), Neobrite, attivazione/disattivazione del suono dei tasti, vetro minerale, indicatore livello batteria.
38	3410	GW-9400-1BER GW-9400-1ER	TH	•	•		1/100	1000	24		5	•	•	•	CTL1616	Solar ²⁾	RADIO	20 bar	Luce LED automatica completa, antiurto, funzione solare, ricezione segnale radio (EU, USA, JP, CN), barometro, termometro, bussola digitale, rilevazione dell'altitudine fino a 10.000 m, memoria dati altimetro, visualizzazione alba e tramonto, attivazione/disattivazione del suono dei tasti, vetro minerale, indicatore livello della batteria.
38	3088	G-9100-1ER	CN	•			1/100	24	24	•	3 Multi	•	•	•	CR2025		± 15	20 bar	Antiurto, cassa anticorrosione, lampeggio display, indicatore delle fasi lunari, indicatore delle maree, yacht timer (segnale acustico alla scadenza), attivazione/disattivazione del suono dei tasti, vetro minerale.
39	3452	GPR-B1000-1ER	JP	•	•		1/100	1000	1000		5	•	•	•	CLB3032	Solar ²⁾	Smartphone Link	20 bar	Luce LED automatica completa, antiurto, cassa resistente allo sporco, resistente alle basse temperature (-20°C) funzione solare, ora esatta del GPS, Smartphone time, barometro (260/1.100 hPa), termometro (-10°C / +60°C), bussola digitale, rilevazione dell'altitudine fino a 10.000 m, rilevazione dell'altitudine in accumulazione, memoria dati altimetro, indicatore delle fasi lunari, indicatore delle maree, visualizzazione alba e tramonto, funzione GPS, smart access, attivazione/disattivazione del suono dei tasti, cinturino in resina e carbonio, vetro zaffiro, indicatore livello batteria.

TH = Thailandia - CN = Cina - JP = Giappone - KR = Corea - TW = Taiwan - MY = Malesia - ¹⁾ Batteria di accumulo - ²⁾ Riserva di carica di 24 mesi quando salvata in assenza di luce con funzione di risparmio energetico attivata

Modello	Modulo	   	Prezzo*	Pag.
A				
AW-590-1AER	4778	   	99,90	17
D				
DW-5600BB-1ER	3229	   	99,90	13
DW-5600BBM-1ER	3229	   	99,90	13
DW-5600BBM-2ER	3229	   	99,90	13
DW-5600E-1VER	1545	   	99,90	13
DW-5600HR-1ER	3229	   	99,90	13
DW-5600MW-7ER	3229	   	99,90	12
DW-5610SU-3ER	3229	   	119,00	12
DW-5610SU-8ER	3229	   	119,00	12
DW-5610SUS-5ER	3229	   	149,00	12
G				
G-2900F-1VER	2548	   	99,90	17
G-9100-1ER	3088	   	99,90	38
GA-100-1A1ER	5081	   	99,90	16
GA-100-1A2ER	5081	   	99,90	17
GA-100-1A4ER	5081	   	99,90	17
GA-100CM-5AER	5081	   	149,00	17
GA-100L-2AER	5081	   	99,90	17
GA-110-1AER	5146	   	129,00	16
GA-110GB-1AER	5146	   	149,00	16
GA-110RG-1AER	5146	   	149,00	16
GA-140-1A1ER	5612	   	99,90	16
GA-140-2AER	5612	   	99,90	16
GA-140GB-1A1ER	5612	   	149,00	15
GA-140GB-1A2ER	5612	   	149,00	15
GA-140GM-1A1ER	5612	   	129,00	15
GA-700-1BER	5522	   	119,00	15
GA-700BMC-1AER	5522	   	99,90	15
GA-710GB-1AER	5522	   	149,00	15
GA-2000-2AER	5590	   	129,00	9
GA-2000-3AER	5590	   	129,00	9
GA-2000-5AER	5590	   	129,00	9
GA-2000-1A2ER	5590	   	129,00	9
GA-2000-1A9ER	5590	   	129,00	8

Modello	Modulo	   	Prezzo	Pag.
GA-2000S-1AER	5590	   	119,00	9
GA-2000S-7AER	5590	   	119,00	9
GA-2000SU-1AER	5590	   	129,00	8
GA-2000SU-2AER	5590	   	129,00	8
GA-2100-1AER	5611	   	99,90	11
GA-2100-1A1ER	5611	   	99,90	11
GA-2100-4AER	5611	   	99,90	11
GA-2100SU-1AER	5611	   	109,00	11
GA-2110SU-3AER	5611	   	109,00	11
GA-2110SU-9AER	5611	   	109,00	11
GBA-800-1AER	5554	   	119,00	7
GBA-800-2AER	5554	   	119,00	7
GBA-800-7AER	5554	   	119,00	7
GBA-800-9AER	5554	   	119,00	7
GBA-800UC-5AER	5554	   	119,00	7
GBD-800-1ER	3464	   	99,90	6
GBD-800-8ER	3464	   	99,90	6
GBD-800-1BER	3464	   	99,90	6
GBD-800UC-3ER	3464	   	99,90	6
GBD-800UC-8ER	3464	   	99,90	6
GG-B100-1AER	5594	   	349,00	36
GG-B100-1A3ER	5594	   	349,00	36
GG-B100-1A9ER	5594	   	349,00	36
GG-B100-1BER	5594	   	349,00	36
GM-5600-1ER	3229	   	179,00	22
GM-5600B-1ER	3229	  		

PITTOGRAMMA

Funzioni	
	Ricarica solare
	Radio controllati Ricezione del segnale radio da tutte e 6 le stazioni trasmettenti
	Moving Time Forward
	Connessione Bluetooth
	GPS Hybrid Wave Ceptor
	Numero modulo
	Nome modello
	Materiale cassa
	Larghezza cassa

* La pila è inserita all'origine per la verifica del corretto funzionamento. Poiché passa del tempo per la spedizione o lo stoccaggio del prodotto potrebbe verificarsi la necessità di sostituire la batteria prima di quanto indicato come durata.

ILLUMINAZIONE DEL QUADRANTE	
	ELETTROILLUMINAZIONE DEL QUADRANTE Un pannello elettroluminescente permette l'accensione del quadrante per una migliore lettura. La funzione After Glow permette al quadrante di rimanere acceso per qualche secondo dopo che si è premuto il pulsante.
	ELETTROLUMINESCENZA AUTOMATICA DEL QUADRANTE Un pannello elettroluminescente permette l'accensione del quadrante per una migliore lettura. Impostata l'accensione automatica il quadrante si accende con la semplice torsione del polso verso il viso.
	ELETTROILLUMINAZIONE AUTOMATICA COMPLETA La funzione è disattivata quando la luce circostante è sufficiente e attivata in presenza di buio o penombra.
	LED Un diodo per l'emissione di luce è utilizzato per illuminare il quadrante.
	LED AUTO Un diodo per l'emissione di luce è utilizzato per illuminare il quadrante. L'illuminazione può avvenire anche automaticamente.
	TOTALE LED AUTO Il quadrante si illumina, solo di notte o al buio, ruotando il polso con l'orologio verso il viso. Un sensore rileva la quantità di luce presente.
	LUCE LED AUTOMATICA TOTALE In penombra o al buio, una torsione del polso verso il viso fa illuminare il quadrante con una luce colorata.
	DOPPIA LUCE LED Affinché tutto sia ben visibile anche al buio, il quadrante analogico e il display digitale vengono illuminati da un led premendo un pulsante.
	LUCE La luce consente di illuminare il quadrante.

FUNZIONI PROTETTIVE PER LA CASSA	
	ANTIURTO La costruzione antiurto protegge da colpi e vibrazioni.
	ANTIMAGNETICA La cassa è costruita in maniera da essere schermata contro i campi magnetici.
	RESISTENTE AL FANGO L'orologio è stato concepito in modo tale da evitare l'intrusione di polvere e fango.
	RESISTENTE ALLA RUGGINE Tutte le parti metalliche a diretto contatto con l'ambiente esterno sono trattate per essere particolarmente resistenti alla ruggine ed alla corrosione.
	RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI - alphaGEL Il modulo è circondato da elementi in alphaGEL che rendono l'orologio ancora più resistente alle scosse e alle vibrazioni. L'alphaGEL è una pellicola in silicone estremamente flessibile che assorbe le vibrazioni trasmesse al modulo.
	RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI Il modulo è circondato da elementi che rendono l'orologio più resistente alle scosse e alle vibrazioni.
	RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE Il modulo è realizzato per funzionare anche a temperature molto basse. Il valore indica la temperatura più bassa alla quale il modulo può funzionare (La resistenza a basse temperature non è valida per il funzionamento della bussola).

BATTERIA A CARICA SOLARE (TOUGH SOLAR)	
	ALIMENTAZIONE SOLARE Un pannello solare immagazzina energia per il funzionamento dell'orologio.

RADIO CONTROLLATI	
	RADIO CONTROLLATI (UE) Un ricevitore incorporato di segnali radio assicura che in gran parte d'Europa venga visualizzata l'ora corretta. Gli orologi con questo simbolo possono ricevere segnali radio dalla Germania e dall'Inghilterra.
	RADIO CONTROLLATI (UE, USA, GIAPPONE) Un ricevitore incorporato di segnali radio assicura che in gran parte d'Europa, negli Stati Uniti e in Giappone venga visualizzata l'ora corretta. Gli orologi con questo simbolo possono ricevere segnali radio trasmessi dalla Germania, dall'Inghilterra, dagli USA e Giappone.
	RADIO CONTROLLATI (UE, USA, GIAPPONE, CINA) Un ricevitore incorporato di segnali radio assicura che in gran parte d'Europa, negli Stati Uniti, in Giappone e Cina venga visualizzata l'ora corretta. Gli orologi con questo simbolo possono ricevere segnali radio DCF, MSF, WWVB, JJY e BPC.

TECNOLOGIE SPECIALI PER IL DISPLAY	
	DUPLEX LCD La sovrapposizione di 2 pannelli a cristalli consente molteplici configurazioni.
	NEOBRITE Speciale pellicola che prolunga la luminosità al buio anche a seguito di una breve esposizione alla luce.
	INDICATORE LED Un diodo per l'emissione di luce, lampeggia per indicare un allarme, la fine del countdown o un segnale orario.
	EDIT MODE La modalità EDIT consente di visualizzare altre funzioni quali: formato 12/24 ore, bottone di operazione, toni di allarme e design del display.
	SCHERMO TATTILE

	DOPPIO LCD 320 x 300
CONTROLLO FUNZIONI PER ESERCIZIO FISICO	
	RILEVATORE POLSO Un sensore per il polso rileva l'emoglobina nel sangue che passa attraverso il lobo dell'orecchio. Il dato sulla frequenza cardiaca può essere calcolato attraverso i cambi di densità di emoglobina pompata dal sangue.
	RILEVATORE CALORIE (CAL) Visualizzazione del calcolo delle calorie consumate.
	ALLARME CARDIO FREQUENZIMETRO Un allarme suona al raggiungimento del limite di frequenza cardiaca pre-impostato.
	INDICAZIONE DELLA FREQUENZA CARDIACA PARZIALE L'indicazione mostra il rapporto in percentuale tra la frequenza cardiaca rilevata e la frequenza cardiaca massima pre-impostata.
	TRASMISSIONE DEI DATI WIRELESS I dati vengono trasmessi all'orologio con sistema wireless.
	TRASMISSIONE DATI SICURA Esclude le interferenze di altri cardio frequenzimetri grazie alla codificazione del segnale trasmesso.
	FUNZIONE "WALKING" Un sensore di movimento dell'orologio conta il numero di passi. Al momento dell'inserimento delle informazioni personali e della lunghezza del passo è possibile anche il calcolo della distanza percorsa.
	CONTAPASSI / CONTAPASSI TARGET 50.000
	PIANIFICAZIONE DEGLI ALLENAMENTI Stabilisci obiettivi di allenamento individuali
	ANALISI DEGLI ALLENAMENTI Analisi dello stato di allenamento, livello di fitness, carico di allenamento e tempo di recupero
	SALVATAGGIO DEGLI ALLENAMENTI Salva unità di allenamento e informazioni dettagliate.

FUNZIONI DI MEMORIA	
	TELECOMANDO DA POLSO Inserimento di un nuovo codice ad infrarossi avvicinando la porta ad infrarossi del telecomando e dell'orologio.
	TELEMEMO Memoria per nomi e numeri di telefono. Il valore contrassegnato determina la capacità della memoria.
	MEMORIA E-DATA SEGRETA Banca dati per indirizzi web e e-mail. Gli indirizzi più importanti sono così sempre disponibili, anche in viaggio. Questo modello può memorizzare fino a 40 record di dati. Tutti i dati inseriti possono essere protetti con codice PIN.
	TIME STAMP Premere un pulsante per salvare data ed ora per stabilire in seguito la durata di un evento. Ogni record ha un massimo di 8 cifre.
	PROMEMORIA Un segnale di allerta sul display indica ciò che si desidera ricordare.

FUNZIONI OUTDOOR	
	RILEVAZIONE PRESSIONE ATMOSFERICA Sensore incorporato che rileva la pressione visualizzata poi sul quadrante.

PITTOGRAMMA

	RILEVAZIONE TEMPERATURA Sensore incorporato che rileva la temperatura.
	RILEVAZIONE ALTITUDINE Sensore incorporato che rileva la pressione barometrica convertendola in altitudine. Il numero sotto il simbolo indica la massima altitudine misurabile.
	SOMMA ALTITUDINE Questa funzione conteggia quanti metri sono stati ascesi fornendo poi il differenziale tra altitudine di partenza e di arrivo.
	MEMORIA DATI ALTIMETRO Nella memoria dati dell'orologio possono essere salvati, secondo modello, fino a 40 dati relativi alla quota, richiamabili in qualsiasi momento. Ciascuno degli dati è composto da una quota misurata e dalla data e ora corrispondenti. Oltre alle singole quote vengono anche memorizzate la quota massima e minima rilevate durante una misurazione.
	BUSSOLA Il sensore di direzione incorporato rileva il Nord magnetico.
	RILEVATORE DI DIREZIONE SEMPLIFICATO Alla pressione di un pulsante si ottengono i gradi. Allineando la lunetta rispetto al valore ottenuto si può ottenere la rilevazione di Nord, Sud, Est e Ovest.
	VISUALIZZAZIONE FASI LUNARI La fase ed età della luna sono visualizzate secondo latitudine, longitudine.
	VISUALIZZAZIONE MAREE Le fasi della marea sono visualizzate in funzione di latitudine, longitudine e intervallo di marea.
	LOG Memoria per i dati di immersione.
	VISUALIZZAZIONE DELL'ALBA / TRAMONTO Gli orari dell'alba e del tramonto sono visualizzati in base alla latitudine e longitudine effettive.
	IGROMETRO Un sensore integrato misura l'umidità attuale e visualizza i valori in formato percentuale sullo schermo.
	FISHING TIMER Mediante questo simbolo, vengono indicati i tempi favorevoli alla pesca.
	GIROSCOPIO
	MISSION LOG Dopo aver attivato la funzione di registro traccia, i profili di percorso e altitudine vengono memorizzati nello smartphone e possono essere visualizzati su una mappa. Inoltre, vengono automaticamente memorizzati in un registro di traccia.
	INDICATORE DI POSIZIONE L'indicatore di posizione indica la direzione e la distanza di una posizione precedentemente memorizzata. Questa funzione può essere molto utile se ti perdi e vuoi tornare in una cabina, in un lago o in una macchina.

FUNZIONI CALCOLATRICE	
	CALCOLATRICE A 8 CIFRE Possibilità di operazioni matematiche con numeri fino a 8 cifre.
	CAMBIALVALUTE Conversione di valute straniere calcolate secondo tassi di cambio predefiniti.

FUNZIONI ORARIE SPECIALI	
	WORLD TIME Visualizzazione del fuso orario delle principali città del mondo.
	DOPPIO ORARIO Ora simultanea di due differenti località.
	ZONA ORARIA IMPOSTABILE Questo orologio a controllo radio ha 4 zone orarie.
	FORMATO 12/24 ORE L'ora può essere visualizzata a 12 o 24 ore.
	ORA ESATTA DEL GPS Grazie al ricevitore GPS l'orologio indica sempre e ovunque nel mondo l'ora esatta del GPS.
	TRIPLE TIME
	PRAYER TIMER
	PRAYER ALARM
	PLAYER DELAY

CRONOMETRO	
	CRONOMETRO Rilevazione del tempo trascorso. La frazione indica l'unità di misura mentre il numero indica il tempo massimo di misurazione.
	CRONOMETRO DOPPIO Due cronometri indipendenti per misurare il trascorrere di due tempi separati.

	FUNZIONE ARBITRO (CRONOMETRO PER ARBITRAGGIO) Con la funzione Arbitraggio è possibile calcolare il tempo di recupero. Il tempo di gioco effettivo ed il tempo totale sono visualizzati simultaneamente.
	TIMER PER RALLY Registrate i vostri tempi. Nel rally, ogni secondo è importante: il timer per rally può aiutare a raggiungere la meta in un tempo predefinito. Due funzioni (cronometro e conto alla rovescia) operano contemporaneamente e sono visualizzate simultaneamente sullo schermo. Mentre il cronometro misura il trascorrere del tempo, il conto alla rovescia segnala la porzione residua del tempo stabilito per il raggiungimento della meta. Un segnale acustico indicherà il trascorrere di ogni secondo nei 10 secondi finali prima dello scadere del tempo.

	MEMORIA TEMPI Memoria fino a 300 tempi con relativa data.
	CADENZIATORE (DISTANZA) È possibile fissare individualmente dei segnali progressivi che aiutino a mantenere il ritmo nella corsa. Inserendo anche la lunghezza della falcata potrà essere calcolata la distanza.
	SIMULATORE MARATONE Il tempo migliore ottenuto su 5 o 10 km per simulare la maratona.
	SENSORE DI ACCELERAZIONE
	VISUALIZZAZIONE DELLA VELOCITÀ Basta inserire all'inizio la distanza e premere il cronometro alla partenza e all'arrivo a destinazione - il display mostra subito la velocità media.
	TARGET-TIME-COUNTDOWN

CONTO ALLA ROVESCIA	
	CONTO ALLA ROVESCIA Non appena il conto alla rovescia indica 0 minuti e 0 secondi viene emesso un suono della durata di 10 secondi. I tempi trascorsi vengono rilevati precisi al secondo. L'orologio è in grado di rilevare fino a 100 minuti.

	CONTO ALLA ROVESCIA CON RIPETIZIONE Non appena il conto alla rovescia indica 0 minuti e 0 secondi ed è stato emesso il suono acustico, l'orologio ricomincia il conto alla rovescia dal tempo impostato. Il numero nell'icona segnala il fattore di ripetizione.
--	--

	YACHT TIMER Lo Yacht Timer è usato per cronometrare l'inizio delle regate. Il conto alla rovescia può essere impostato da 1 a 10 minuti. Un segnale acustico viene emesso ad ogni minuto trascorso, e ogni secondo per gli ultimi 10 secondi.
--	---

	TIMER PER MISURARE INTERVALLI Questa funzione permette di definire e impostare fino a 9 conti alla rovescia indipendenti e in successione. Utile ad esempio per il tempo di riscaldamento (3 minuti di corsa, 2 di passo ed 1 di riposo).
--	---

	CONTO ALLA ROVESCIA PRE-IMPOSTATO Permette di richiamare i tempi previsti per differenti tipi di sport.
--	---

ALLARME	
	ALLARME, SEGNALE ORARIO L'allarme suona ogni giorno all'orario stabilito. Il valore indica il numero di allarmi disponibili. Il segnale orario suona ad ogni ora.

	ALLARME BIP Un bip suona all'ora stabilita.
--	---

	12 ALLARMI GIORNALIERI L'allarme giornaliero vi ricorda gli eventi quotidiani emettendo un segnale acustico all'ora stabilita. Questo modello ha oltre dodici allarmi indipendenti che possono essere utilizzati flessibilmente per ricordare gli appuntamenti più importanti.
--	--

PITTOGRAMMA

	SVEGLIA MULTIFUNZIONE, SEGNALE ORARIO È possibile attivare fino a quattro allarmi: 1. Allarme quotidiano, 2. Allarme mensile, 3. Allarme ricorrente ogni mese per un giorno preciso, 4. Allarme data. Il numero nell'icona segnala il numero di allarmi disponibili.
	5 ALLARMI SETTIMANALI L'allarme settimanale può essere impostato ogni giorno o dal lunedì al venerdì o solo per i fine settimana.
	SNOOZE Ogni volta che si ferma l'allarme ricomincia a suonare dopo pochi minuti.
	ALLARME A CAMPANA Un'allarme a campana suona all'ora stabilita.
	ALLARME CON VIBRAZIONE L'allarme con vibrazione ricorda in modo discreto gli appuntamenti importanti senza emettere un lungo e rumoroso segnale acustico.
FUNZIONI SPECIALI	
	COLLEGAMENTO BLUETOOTH 4.0 Il Bluetooth consente il collegamento senza fili dell'orologio allo smartphone. Grazie alla tecnologia a basso consumo energetico è possibile accedere a diverse funzioni utili.
	MODALITÀ AEREO (MODALITÀ OFFLINE) Questo consente di disattivare la ricezione radio o GPS dell'orologio in aereo per la durata del volo.
	FLIGHT LOG MEMORY
	SMARTPHONE TIME
	RICERCA TELEFONO Non trovate più lo smartphone? Basta premere un pulsante dell'orologio e lo smartphone emette un segnale acustico.
	INDICATORE MAIL Quando il tuo i-phon riceve una mail, l'orologio lo segnala.
	FUNZIONE DI SPOSTAMENTO DELLE LANCETTE Con la pressione di un tasto, le lancette si spostano permettendo la totale visibilità di funzioni quali cronometro o data.
	REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLE LANCETTE La regolazione automatica delle lancette verifica ogni ora l'impostazione delle lancette e, se necessario, la corregge (sia in caso di spostamento, dovuto per esempio ad urti, che di influsso del magnetismo).
	ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL SUONO DEI TASTI Con un pulsante apposito è possibile disattivare il suono dei tasti. Dopo la disattivazione non viene più emesso alcun segnale acustico al passaggio da una funzione all'altra. Gli allarmi impostati o il countdown timer restano tuttavia attivi anche dopo aver disattivato il suono dei tasti.
	SMART ACCESS La nuovissima corona elettronica è dotata di un sensore magnetico integrato. Il movimento indipendente delle tre lancette (ore, minuti e secondi) e un indicatore a forma di disco al centro del quadrante migliorano notevolmente la semplicità di utilizzo riducendo i tempi necessari per passare da una funzione all'altra.

	4 GB DI MEMORIA INTERNA
	512 MB RAM
	MICROFONO
BATTERIA	
	INDICATORE LIVELLO BATTERIA L'indicatore mostra il livello corrente di carica.
	AVVISO BATTERIA SCARICA Quando la batteria scende sotto un certo livello appare l'indicazione sul quadrante.
	DURATA PILA Il simbolo indica la durata della pila in anni secondo un uso normale.
FUNZIONI CALENDARIO	
	CALENDARIO AUTOMATICO La funzione aggiorna automaticamente i giorni del mese e l'anno nel caso dei bisestili.
	VISUALIZZAZIONE DATA Visualizza la data corrente in orologi analogici.
	VISUALIZZAZIONE DATA E GIORNO Visualizza giorno del mese e giorno della settimana in orologi analogici.
	VISUALIZZAZIONE DEL GIORNO IN LINGUE DIVERSE Il nome del giorno della settimana può essere visualizzato in lingue diverse.
	ALLARME DATA Un segnale compare sullo schermo al raggiungimento di una data prestabilita.
	CONTA GIORNI Visualizzazione dei giorni mancanti ad una data fissata.
VETRO	
	VETRO MINERALE Vetro duro resistente ai graffi.
	VETRO ZAFFIRO Questo vetro, realizzato con uno speciale zaffiro artificiale, è anti-graffio ed offre una particolare trasparenza.
	VETRO BOMBATO Vetro con superficie curva.
	VETRO SFACCETTATO Il vetro è lavorato come un cristallo.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI	
	PROTEZIONE DELLA CORONA Protegge la corona dal passaggio involontario ad un'altra modalità.
	ROTELLINA DI SCORRIMENTO Tramite la rotellina di scorrimento è possibile regolare con grande semplicità e in modo intuitivo ad esempio l'ora della sveglia o del timer conto alla rovescia.
	FONDO A VITE
	CORONA A VITE
	LUNETTA UNI-DIREZIONALE Generalmente presente nei modelli subacquei. Lunetta che non può ruotare nella direzione errata.
	LUNETTA DIREZIONALE Lunetta utilizzabile per determinare la direzione.
	LUNETTA IN CARBONIO
	LUNETTA CON TRATTAMENTO IP
	CASSA CON TRATTAMENTO IP
	BRACCIALE CON TRATTAMENTO IP
	Inserti Swarovski®
CINTURINI	
	Bracciale in acciaio
	Bracciale solido
	Bracciale in titanio
	Bracciale in titanio solido

	Bracciale in acciaio e resina
	Cinturino in resina
	Cinturino in tessuto
	Cinturino in pelle sintetica
	Cinturino in pelle sintetica/tessuto
	Cinturino in vera pella
	Cinturino in uretano ricoperto in pelle.
	Cinturino in resina e carbonio
CHIUSURE	
	Chiusura a portafoglio
	Chiusura regolabile
	Chiusura sportiva di sicurezza
	Chiusura déployante tripla
CLASSIFICAZIONE D'IMPERMEABILITÀ	
	Impermeabile secondo l'uso giornaliero. La resistenza all'acqua è espressa in BAR ed è assicurata fino al numero di atmosfere indicato. 20 BAR indica l'impermeabilità fino a 20 atmosfere. La classificazione d'impermeabilità è a norma ISO 22810.

SERVICE CASIO ITALIA

PROCEDURA DI ASSISTENZA OROLOGI CASIO	
<p>Gli orologi difettosi, resi dal cliente (in garanzia o fuori garanzia), vanno spediti al Centro Assistenza Livolsi, al seguente indirizzo:</p>	
	Livolsi Group Srl Viale Certosa, 231 20151 Milano
<p>Potete contattare direttamente il centro assistenza per informazioni sulle riparazioni, preventivi (accettazione o rifiuto) e procedure, con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> tramite telefono (02 3008191): Orario 8:30 – 18:30 tramite fax (02 30081990) tramite email (casio@livolsi.it) tramite WEB http://www.livolsi.it 	
<p>Per contattare direttamente il Service di CASIO Italia:</p> <p>http://www.casio-europe.com/it</p>	

PROCEDURA PER ORDINE PARTI DI RICAMBIO PER OROLOGI CASIO	
<p>Gli ordini per l'acquisto di parti di ricambio per gli orologi CASIO vanno inviati a CASIO Italia, con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> tramite telefono (02 40708665): Orario 8:30 – 12:30 tramite fax (02 40708692) tramite email (ricambiorologi@casio.it) tramite WEB http://ricambi.casiowatch-shop.it/shop/ 	
<p>Per contattare direttamente CASIO Italia:</p> <p>e-mail: ricambiorologi@casio.it Tel. : +39 02 40708665 Fax. : +39 02 40708692 WWW: http://www.casio-europe.com/it</p>	

Per migliorare ulteriormente il nostro servizio, vorremmo chiedere il tuo parere. Valuta la tua esperienza con il servizio di CASIO. Compila il questionario al link qui sotto:

<http://www.casio.it/questionario>



CASIO®

CASIO Italia srl
Viale Alcide De Gasperi, 2 - 20151 Milano
Tel. +39 02 - 40.70.86.11 - Fax. +39 02 - 40.70.86.91

www.casio.it